

INFORMATION N° 36

Liste d'interchangeabilité - Eckerle/Suntec

ECKERLE	SUNTEC	Remarques
UNI 1.1 L5 L64 -10	AN 47 C 1342 6P	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI 1.1 L5 L64-M1	AN 47 C 1342 6P	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI 1.2 L1 L64-50	AUV 47 L 9877 6P 0700	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI 1.2 L5 L14-50	AUV 47 L 9877 6P 0700	
UNI 1.2 L5 M14-50	AUV 47 L 9877 6P 0700	
UNI 1.2 L5 M64-50-W	AUV 47 L 9877 6P 0700	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (réf. kit 991557)
UNI 1.2 L62 M14-01-W	AL 65 C 9589 6P 0700	
UNI 1.42 L6 A64-W	ATUV 45 L 9860 6P 0700	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (réf. kit 991557)
UNI 1.72 L62 L14-W	AL 75 CK 9534 6P 0700	
UNI 2.1 G22 L1 L10	AN 47 C 1342 6P	AN: Arbre à un plat (1), sans prise manomètre sur le haut
UNI 2.1 G41-21 L1 L10	AN 47 C 1342 6P	AN: Arbre à un plat (1)
UNI 2.1 L1 L44-21	AN 47 C 1342 6P	
UNI 2.1 L1 L44-H1-21	AN 47 C 1342 6P	AN: Arbre à un plat (1), sans prise manomètre sur le haut
UNI 2.1 L5 L40-21	AN 47 C 1342 6P	AN: Arbre à un plat (1)
UNI 2.1 L5 L42-21	AN 47 C 7342 4P	AN: Arbre à un plat (1) + Adaptateur moyeu Ø32-Ø54 (Réf. 3759833)
UNI 2.1 L5 L44-21-05	AN 47 C 1342 6P	
UNI 2.1 L5 R44-21	AN 47 D 1339 6P	
UNI 2.1 L5 R94-05	AN 47 D 1339 6P	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (réf. kit 991557) AN : Gamme de pression 7 - 14 bars
UNI 2.1 L6 L54-05	AN 67 C 1336 6P	AN: Gamme de pression 7 - 14 bars
UNI 2.1 R1 L40	AN 47 B 7327 4P	AN: Arbre à un plat (1)
UNI 2.1 R1 L44-21	AN 47 B 7327 4P	
UNI 2.1 R5 L42-UI-21	AN 47 B 7327 4P	AN: Arbre à un plat (1) + Adaptateur moyeu Ø32-Ø54 (Réf. 3759833)
UNI 2.1 R5 L43-UI-21	AN 47 B 7327 4P	AN: Arbre à un plat (1) + Bride d'adaptation Ø32-Ø54 (Réf. 3719003)
UNI 2.1 R5 L44-21	AN 47 B 7327 4P	
UNI 2.1 R5 L54	AN 47 B 1395 6P	
UNI 2.1 R5 R44-21-05	AN 47 A 1326 6P	
UNI 2.1 R5 R45-21	AN 47 A 7226 4P	
UNI 2.1 R5 R80-05	AN 47 A 1326 6P	AN: Arbre à un plat (1), + Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI 2.1 R6 L25	AN 67 B 7287 4P	
UNI 2.1 R6 L54-05	AN 67 B 1335 6P	
UNI 2.12 L1 L14	AUV 47 L 9877 6P 0700	

(1) Pompe Eckerle avec arbre à deux plats ; Changer l'accouplement.

SB36-FR / Ed.9 - 16/07/2019

1/5



SUNTEC INDUSTRIES FRANCE

1, rue Lavoisier - CS 60102 - F-21603 LONGVIC Cedex

Tel.: +33 (0)3 80 70 60 70 - Fax: +33 (0)3 80 70 61 11

e-mail: information@suntec.fr - www.suntec.fr

ECKERLE	SUNTEC	Remarques
UNI 2.12 L1 L64	AUV 47 L 9877 6P 0700	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI 2.12 L1 M14	AUV 47 L 9877 6P 0700	
UNI 2.12 L1 M64	AUV 47 L 9877 6P 0700	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI 2.12 L1 M64-65	AUV 47 L 9877 6P 0700	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI 2.12 L6 M14	AL 65 C 9589 6P 0700	
UNI 2.12 L6 M14-65	AL 65 C 9589 6P 0700	
UNI 2.17 L6 M14-65	AL 75 CK 9534 6P 0700	
UNI 2.2 L1 L14-21	AUV 47 L 9877 6P 0700	
UNI 2.2 L1 L16-K1-21	AUV 47 L 9877 6P 0700	+ Bride d'adaptation Ø32-Ø54 (Réf. 3719003)
UNI 2.2 L1 R14-C1-21	AUV 47 L 9877 6P 0700	
UNI 2.2 L5 L14-21-05	AUV 47 L 9877 6P 0700	
UNI 2.2 L5 L14-Q-21	AUV 47 L 9877 6P 0700	
UNI 2.2 L5 L15-21-05	AUV 47 L 9877 6P 0700	+ Adaptateur moyeu Ø32-Ø54 (Réf. 3759833)
UNI 2.2 L5 L42	AUV 47 L 9877 6P 0700	+ Adaptateur moyeu Ø32-Ø54 (Réf. 3759833)
UNI 2.2 L5 M14-C1	AUV 47 L 9877 6P 0700	
UNI 2.2 L5 S20-21	AUV 47 L 9877 6P 0700	
UNI 2.2 L5 S20-21-BUD	AUV 47 L 9877 6P 0700	
UNI 2.2 L5 S74-05	AUV 47 L 9877 6P 0700	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI 2.2 L6 L16-K1	AS 67 C 7456 4P 0700	AS: Gamme de pression 10 - 15 bars
UNI 2.2 L6 L24-05	AS 67 C 1570 6P 0700	AS: Gamme de pression 10 - 15 bars
UNI 2.2 R1 L40	AUV 47 R 9876 6P 0700	
UNI 2.2 R1 M14-21-05	AUV 47 R 9876 6P 0700	
UNI 2.2 R1 R24	AUV 47 R 9876 6P 0700	
UNI 2.2 R5 L14-21-05	AUV 47 R 9876 6P 0700	
UNI 2.2 R5 M45	AUV 47 R 9876 6P 0700	+ Adaptateur moyeu Ø32-Ø54 (Réf. 3759833)
UNI 2.2 R5 R14-21	AUV 47 R 9876 6P 0700	
UNI 2.2 R5 R60-21	AUV 47 R 9876 6P 0700	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI 2.2 R5 S60	AUV 47 R 9876 6P 0700	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI 2.2 R6 M24-05	AS 67 B 1575 6P 0700	AS: Gamme de pression 10 - 15 bars
UNI 2.3 L1 L56-I	D 45 C 7389 3PF	
UNI 2.3 L5 L54-S-05	D 45 C 7374 3P	
UNI 2.3 L5 L56-I	D 45 C 7389 3PF	
UNI 2.3 R5 L54-05	D 45 B 7347 3P	
UNI 2.3 R5 R54-L	D 47 A 7383 3P	
UNI 2.4 L1 M10-V2	AP 47 C 7556 4P 0700	AP: Arbre à un plat (1)
UNI 2.4 L1 M14-C1	AP 47 C 7556 4P 0700	
UNI 2.4 L1 R14-C1-21	AP2 45 D 9566 4P 0700	
UNI 2.4 L1 R44	AP2 45 D 9566 4P 0700	

(1) Pompe Eckerle avec arbre à deux plats ; Changer l'accouplement.

2/5

SB36-FR / Ed.9 - 16/07/2019

SUNTEC INDUSTRIES FRANCE

1, rue Lavoisier - CS 60102 - F-21603 LONGVIC Cedex

Tel.: +33 (0)3 80 70 60 70 - Fax: +33 (0)3 80 70 61 11

e-mail: information@suntec.fr - www.suntec.fr



ECKERLE	SUNTEC	Remarques
UNI 2.4 L5 L24	AP 47 C 7556 4P 0700	
UNI 2.4 L5 M24	AP 47 C 7556 4P 0700	
UNI 2.4 L5 M20-21	AP2 45 C 9569 4P 0700	
UNI 2.4 L5 S24	ATUV 45 L 9860 6P 0700	
UNI 2.4 L6 L24-05	AP 67 C 7559 4P 0700	
UNI 2.4 L6 M24-C1	AP 67 C 7559 4P 0700	
UNI 2.4 L7 L24-05	AP2 95 C 9590 4P 0700	
UNI 2.4 L7 L56	AP2 95 C 9590 4P 0700	+ Bride d'adaptation Ø32-Ø54 (Réf. 3719003)
UNI 2.4 L7 M25	AP2 95 C 9590 4P 0700	+ Adaptateur moyeu Ø32-Ø54 (Réf. 3759833)
UNI 2.4 R5 S70-ET	AP 47 A 1593 4P 0700	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI 2.4 R6 S24-ET	AP 67 A 1594 6P 0700	
UNI 2.42 L5 L64-65	ATUV 45 L 9860 6P 0700	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI 2.42 R5 R70	ATUV 45 R 9861 6P 0700	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI 2.42 R5 R70-ET	ATUV 45 R 9861 6P 0700	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI 2.6 L6 L44	AN 67 C 1336 6P	AN à convertir en monotube
UNI 2.91 L7 L44-05	AE 97 C 7390 2P	
UNI 2.96 L5 L44-05	AN 47 C 1342 6P	+ Kit basse pression 991500
UNI-E 2.1 G22	AN 47 C 1342 6P	AN: Arbre à un plat (1), sans prise manomètre sur le haut
UNI-E 2.1 G41	AN 47 C 1342 6P	AN: Arbre à un plat (1)
UNI-E2.1 G41-13	AUV 47 L 9877 6P 0700	+ Kit 991401
UNI-E 2.1 L1 L10	AN 47 C 1342 6P	AN: Arbre à un plat (1)
UNI-E 2.1 L1 L10-22	AN 47 C 1342 6P	AN: Arbre à un plat (1)
UNI-E 2.1 L1 L10-30	AN 47 C 1342 6P	AN: Arbre à un plat (1), sans prise manomètre sur le haut
UNI-E 2.1 L1 L14	AN 47 C 1342 6P	
UNI-E 2.1 L1 L64	AN 47 C 1342 6P	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI-E 2.1 L1 L64-21	AN 47 C 1342 6P	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI-E 2.1 L5 L10	AN 47 C 1342 6P	AN: Arbre à un plat (1)
UNI-E 2.1 L5 L12	AN 47 C 7342 4P	AN: Arbre à un plat (1) + Adaptateur moyeu Ø32-Ø54 (Réf. 3759833)
UNI-E 2.1 L5 L14	AN 47 C 1342 6P	
UNI-E 2.1 L5 L14-13	AUV 47 L 9877 6P 0700	+ Kit 991401
UNI-E 2.1 L5 R14	AN 47 D 1339 6P	
UNI-E 2.1 L5 R14-13	AUV 47 L 9877 6P 0700	+ Kit 991401
UNI-E 2.1 L5 R74	AN 47 D 1339 6P	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557) AN : Gamme de pression 7 - 14 bars
UNI-E 2.1 L6 L16-11	AE 67 C 7285 4P	
UNI-E 2.1 L6 L24	AN 67 C 1336 6P	AN: Gamme de pression 7 - 14 bars
UNI-E 2.1 R1 L10	AN 47 B 7327 4P	AN: Arbre à un plat (1)

(1) Pompe Eckerle avec arbre à deux plats ; Changer l'accouplement.

3/5

SB36-FR / Ed.9 - 16/07/2019

SUNTEC INDUSTRIES FRANCE

1, rue Lavoisier - CS 60102 - F-21603 LONGVIC Cedex

Tel.: +33 (0)3 80 70 60 70 - Fax: +33 (0)3 80 70 61 11

e-mail: information@suntec.fr - www.suntec.fr



ECKERLE	SUNTEC	Remarques
UNI-E 2.1 R1 L14	AN 47 B 7327 4P	
UNI-E 2.1 R5 L12-80	AN 47 B 7327 4P	AN: Arbre à un plat (1) + Adaptateur moyeu Ø32-Ø54 (Réf. 3759833)
UNI-E 2.1 R5 L13-80	AN 47 B 7327 4P	AN: Arbre à un plat (1) + Bride d'adaptation Ø32-Ø54 (Réf. 3719003)
UNI-E 2.1 R5 L14	AN 47 B 7327 4P	
UNI-E 2.1 R5 L24	AN 47 B 1395 6P	
UNI-E 2.1 R5 R14	AN 47 A 1326 6P	
UNI-E 2.1 R5 R15	AN 47 A 7226 4P	
UNI-E 2.1 R5 R60	AN 47 A 1326 6P	AN: Arbre à un plat (1), + Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI-E 2.1 R6 L24	AN 67 B 1335 6P	
UNI-E 2.1 R6 L25	AN 67 B 7287 4P	
UNI-E 2.2 L1 L10	AUV 47 L 9877 6P 0700	
UNI-E 2.2 L1 L14	AUV 47 L 9877 6P 0700	
UNI-E 2.2 L1 L16-10	AUV 47 L 9877 6P 0700	+ Bride d'adaptation Ø32-Ø54 (Réf. 3719003)
UNI-E 2.2 L1 R14-12	AUV 47 L 9877 6P 0700	
UNI-E 2.2 L5 L12	AUV 47 L 9877 6P 0700	+ Adaptateur moyeu Ø32-Ø54 (Réf. 3759833)
UNI-E 2.2 L5 L14	AUV 47 L 9877 6P 0700	
UNI-E 2.2 L5 L14-92	AUV 47 L 9877 6P 0700	
UNI-E 2.2 L5 L15	AUV 47 L 9877 6P 0700	+ Adaptateur moyeu Ø32-Ø54 (Réf. 3759833)
UNI-E 2.2 L5 L60	AUV 47 L 9877 6P 0700	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI-E 2.2 L5 M14-12	AUV 47 L 9877 6P 0700	
UNI-E 2.2 L5 S20	AUV 47 L 9877 6P 0700	
UNI-E 2.2 L5 S20-BUD	AUV 47 L 9877 6P 0700	
UNI-E 2.2 L5 S74	47 L 9857 6P 0700	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI-E 2.2 L6 L14	AS 67 C 1570 6P 0700	AS: Gamme de pression 10 - 15 bars
UNI-E 2.2 L6 L16-10	AS 67 C 7456 4P 0700	AS: Gamme de pression 10 - 15 bars
UNI-E 2.2 L6 L24	AS 67 C 1570 6P 0700	AS: Gamme de pression 10 - 15 bars
UNI-E 2.2 L6 LR14-61	A2L 65 D 9703 4P 0700	
UNI-E 2.2 L7 L26	AL 95 C 9412 4P 0700	
UNI-E 2.2 L7 LR14-61	A2L 95 D 9702 4P 0700	
UNI-E 2.2 R1 L10	AUV 47 R 9876 6P 0700	
UNI-E 2.2 R1 M14	AUV 47 R 9876 6P 0700	
UNI-E 2.2 R1 R24	AUV 47 R 9876 6P 0700	
UNI-E 2.2 R1 S14	AUV 47 R 9876 6P 0700	
UNI-E 2.2 R5 L14	AUV 47 R 9876 6P 0700	
UNI-E 2.2 R5 M14	AUV 47 R 9876 6P 0700	
UNI-E 2.2 R5 M15	AUV 47 R 9876 6P 0700	+ Adaptateur moyeu Ø32-Ø54 (Réf. 3759833)

(1) Pompe Eckerle avec arbre à deux plats ; Changer l'accouplement.

SB36-FR / Ed.9 - 16/07/2019

4/5



SUNTEC INDUSTRIES FRANCE

1, rue Lavoisier - CS 60102 - F-21603 LONGVIC Cedex

Tel.: +33 (0)3 80 70 60 70 - Fax: +33 (0)3 80 70 61 11

e-mail: information@suntec.fr - www.suntec.fr

ECKERLE	SUNTEC	Remarques
UNI-E 2.2 R5 R14	AUV 47 R 9876 6P 0700	
UNI-E 2.2 R5 R60	AUV 47 R 9876 6P 0700	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI-E 2.2 R5 S14	AUV 47 R 9876 6P 0700	
UNI-E 2.2 R5 S60	AUV 47 R 9876 6P 0700	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI-E 2.2 R6 M24	AS 67 B 1575 6P 0700	AS: Gamme de pression 10 - 15 bars
UNI-E 2.3 L1 L26-80	D 45 C 7389 3PF	
UNI-E 2.3 L5 L24-13	D 45 C 7374 3P	
UNI-E 2.3 L5 L26-80	D 45 C 7389 3PF	
UNI-E 2.3 L5 L64	D 45 C 7374 3P	+ Réducteurs G1/4 - G1/8 (kit 991557)
UNI-E 2.3 R5 L24	D 45 B 7347 3P	
UNI-E 2.3 R5 R24-93	D 47 A 7383 3P	
UNI-E 2.4 L1 M10-22	AP 47 C 7556 4P 0700	AP: Arbre à un plat (1)
UNI-E 2.4 L1 M14-12	AP 47 C 7556 4P 0700	
UNI-E 2.4 L1 R14	AP2 45 D 9566 4P 0700	
UNI-E 2.4 L1 R14-12	AP2 45 D 9566 4P 0700	
UNI-E 2.4 L5 L20	AP2 45 C 9569 4P 0700	
UNI-E 2.4 L5 L24	AP 47 C 7556 4P 0700	
UNI-E 2.4 L5 M20	AP2 45 C 9569 4P 0700	
UNI-E 2.4 L5 M24	AP 47 C 7556 4P 0700	
UNI-E 2.4 L5 S24	ATUV 45 L 9860 6P 0700	
UNI-E 2.4 L6 L24	AP 67 C 7559 4P 0700	
UNI-E 2.4 L6 M24-12	AP 67 C 7559 4P 0700	
UNI-E 2.4 L7 L22	AP2 95 C 9590 4P 0700	+ Adaptateur moyeu Ø32-Ø54 (Réf. 3759833) AP2: Arbre à un plat (1)
UNI-E 2.4 L7 L24	AP2 95 C 9590 4P 0700	
UNI-E 2.4 L7 L26	AP2 95 C 9590 4P 0700	+ Bride d'adaptation Ø32-Ø54 (Réf. 3719003)
UNI-E 2.4 L7 L26-05	AP2 95 C 9590 4P 0700	+ Bride d'adaptation Ø32-Ø54 (Réf. 3719003)
UNI-E 2.4 L7 M25	AP2 95 C 9590 4P 0700	+ Adaptateur moyeu Ø32-Ø54 (Réf. 3759833)
UNI-E 2.4 R5 S70	AP 47 A 1593 4P 0700	
UNI-E 2.4 R6 S24	AP 67 A 1594 6P 0700	
UNI-E 2.42 R5 R70	ATUV 45 R 9861 6P 0700	
UNI-E 2.6 L5 L14	AN 47 C 1342 6P	AN à convertir en monotube
UNI-E 2.6 L6 L14	AN 67 C 1336 6P	AN à convertir en monotube
UNI-E2.91 L5 L14	AN 47 C 1342 6P	+ Kit basse pression 991500
UNI-E 2.91 L7 L14	AE 97 C 7390 2P	
UNI-E 2.96 L5 L14	AN 47 C 1342 6P	+ Kit basse pression 991500

(1) Pompe Eckerle avec arbre à deux plats ; Changer l'accouplement.

SB36-FR / Ed.9 - 16/07/2019

5/5



SUNTEC INDUSTRIES FRANCE

1, rue Lavoisier - CS 60102 - F-21603 LONGVIC Cedex

Tel.: +33 (0)3 80 70 60 70 - Fax: +33 (0)3 80 70 61 11

e-mail: information@suntec.fr - www.suntec.fr